# MO-1001 TURBO+ Wanna łazienkowa SPA z hydromasażem 140X140X65CM

140×140×65 cm | 2 miejsca | 22 szt. | hydromasaż

| | |
|---|---|
| **EAN** | 5905440808221 |
| **Producent** | Mazur |
| **Gwarancja** | 24 miesiące |

## Dodatkowe informacje

| | |
|---|---|
| **Wymiary** | 140×140×65 cm |
| **Ilość Miejsc** | 2 miejsca |
| **Ilość Dysz** | 22 szt. |
| **Materiał** | Akryl |
| **Kształt** | Narożny, Półokrągły |
| **Kolor Akrylu** | Kolor Biały |
| **Wersja** | Uniwersalna |
| **Funkcje** | Bluetooth, Czujnik poziomu wody, Podgrzewacz wody 1,5 kW, Radio, Regulator napowietrzania dysz wodnych, System elektryczny osuszania, System grawitacyjny osuszania, System płukania Auto-Clean, System Turbo masażu |

| | |
|---|---|
| **Wyposażenie** | Bateria, Bateria termostatyczna, Dysze powietrza, Dysze powietrza podświetlane, Dysze wodne, Generator ozonu, Panel sterowania, Przeszklony front, Słuchawka prysznicowa, Światło podwodne SPA, Wodospad, Zagłówek na przyssawki |
| **Dłuższy Bok** | 140 cm |
| **Krótszy Bok** | 140 cm |
| **Wysokość** | 65 cm |

## Opis produktu

**SPECYFIKACJA PRODUKTU:**

Wymiary zewnętrzne: 140 x 140 x 65 cm *(wys. mierzona w najwyższym punkcie akrylu)*

Kolor: Biały

Powłoka: Akryl

Ilość miejsc: 2 osobowa

Zasilanie: 220 ~ 240V/50

Całkowita moc: ok. 2,4 kW łącznie

Dysze łącznie 22 szt. w tym:

- Dysze wodne (3,5"): 4 szt.

- Dysze wodne (1"): 6 szt.

- Dysze powietrza (1"): 12 szt. *(podświetlane – siedem rodzajów kolorów)*

Pompa wodna 0,7 kW: 1 szt.

Pompa powietrza 0,2 kW: 1 szt.

Podgrzewacz: 1,5 kW: 1 szt.

Generator ozonu: 1 szt.

Czujniki poziomu wody: tak *(zabezpieczenie pomp przed spaleniem)*

Światło podwodne SPA: 1 szt. *(siedem rodzajów kolorów)*

Słuchawka prysznicowa: 1 szt.

Bateria termostatyczna: tak

Wodospad: 1 szt.

Zagłówek: 2 szt. *(na przyssawki)*

Panel sterowania: tak

Bluetooth: tak

Radio: tak

Głośnik: 1 szt.

Przeszklony front: tak

Turbo masaż *(koordynacja pompy wodnej z pompą powietrza)*

Regulator napowietrzania dysz wodnych

System napowietrzania dysz wodnych

System *(grawitacyjny)* osuszania przewodów

System *(elektryczny)* osuszania dysz wodnych

System *(auto-clean)* automatyczne czyszczenie rur i dysz wodnych

Dno wanny antypoślizgowe

Dysze wodne 1" wykonane ze stali nierdzewnej

Pompa wodna oraz powietrza mogą działać równolegle

Pojemność wanny: min. 250 Lt.

Waga wanny: 75 kg

Wanna zabudowana z 1 strony *(2 boki niezabudowane)*

Wersja wanny: narożna