Wanna z hydromasażem łazienkowa SPA MUS-1089 AK.01 OB.01C 180x150x70cm

180×150×70 cm | 2 miejsca | 24 szt. | hydromasaż

EAN	5905440801857
Producent	Mazur
Gwarancja	24 miesiące

Dodatkowe informacje

Wymiary	180×150×70 cm
Ilość Miejsc	2 miejsca
Ilość Dysz	24 szt.
Materiał	Akryl Aristech USA
Kształt	Prostokątny
Kolor Akrylu	Kolor Biały
Wersja	Uniwersalna
Funkcje	Bluetooth, Czujnik poziomu wody, Podgrzewacz wody 1,5 kW, Radio, Regulator napowietrzania dysz wodnych, System elektryczny osuszania, System grawitacyjny osuszania, System Turbo masażu
Wyposażenie	Bateria, Dysze powietrza, Dysze powietrza podświetlane, Dysze wodne, Generator ozonu, Granitowe wykończenia, Panel sterowania, Słuchawka prysznicowa, Światło podwodne SPA, Światłowody, Wylewka, Zagłówek na przyssawki

Dłuższy Bok	180 cm
Kolor Obudowy	Kolor Grafitowy #01B
Krótszy Bok	150 cm
Wysokość	70 cm

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Wymiary zewnętrzne: 180 x 150 x 70 cm *(wys. mierzona w najwyższym punkcie akrylu)*

Kolor: Biały

Powłoka: Akryl Aristech USA

Kolor obudowy: Grafitowy

Ilość miejsc: 2 osobowa

Zasilanie: 220 ~ 240V/50 ~ 60Hz

Całkowita moc: ok. 4,4 kW łącznie

Dysze łącznie 24 szt. w tym:

- Dysze wodne (3,5"): 6 szt.

- Dysze wodne (2,0"): 6 szt.

- Dysze powietrza (1,5"): 12 szt. *(podświetlane – siedem rodzajów kolorów)*

Pompa wodna 1,1 kW: 2 szt.

Pompa powietrza 0,7 kW: 1 szt.

Podgrzewacz: 1,5 kW: 1 szt.

Generator ozonu: 1 szt.

Czujnik poziomu wody: tak *(zabezpieczenie pomp przed spaleniem)*

Światłowody: 20 szt. *(siedem rodzajów kolorów)*

Światło podwodne SPA: 1 szt. *(siedem rodzajów kolorów)*

Słuchawka prysznicowa: 1 szt.

Wylewka: 1 szt.

Zagłówek: 2 szt. *(na przyssawki)*

Panel sterowania: tak

Radio: tak

Głośnik: 1 szt.

Granitowa płyta: tak

Regulator napowietrzania dysz wodnych: 2 szt.

System napowietrzania dysz wodnych

System *(grawitacyjny)* osuszania przewodów *(dotyczy rur wodnych)*

Dno wanny profilowane *(częściowo antypoślizgowe)*

Dysze wpuszczane na równo z akrylem

Dysze wykonane z wysokiej jakości komponentów

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Pompy wodne oraz powietrza mogą działać równolegle

Pojemność wanny: min. 750 Lt.

Waga wanny: 240 kg

Wanna niezabudowana

Wersja wanny: prostokątna