



MO-08135 Kabino wanna łazienkowa SPA z hydromasażem

135X135X220CM

- 135×135×220 cm
- 1 miejsce
- hydromasaż



EAN	5905440809242
Producent	Mazur
Gwarancja	24 miesiące

Dodatkowe informacje

Wymiary	135×135×220 cm
Ilość Miejsc	1 miejsce
Funkcje	Radio
Wyposażenie	Generator ozonu
Dłuższy Bok	135 cm
Krótszy Bok	135 cm
Wysokość	220 cm

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

KABINA PRYSZNICOWA Z HYDROMASAŻEM:

Wymiary zewnętrzne: 135 x 135 x 220 cm (wys. mierzona z wanną)

Grubość szkła hartowanego: 5 mm



Materiał wykonania:

- Ramy: aluminium (*srebrny*)
- Ścian tylnych: szyby (*czarne*)

Wyposażenie:

- Dysze do hydromasażu (2"): 4 szt.
- Dysze do akupresury (1"): 4 szt.
- Bateria prysznicowa: tak (*zawór mieszający, rozdzielacz*)
- Pokrętła pokryte chromem: tak
- Wielofunkcyjny prysznic ręczny: 1 szt. (*regulowany: góra/dół*)
- Deszczownica: 1 szt.
- Wentylator wyciągowy: 1 szt.
- Półka na kosmetyki: 1 szt.
- Lustro: 1 szt.
- Dozownik na mydło: 2 szt.
- Siedzisko z oparciem: 1 szt.
- Masażer do stóp: 1 szt.
- Światła LED: 12 szt. (*1 kolor – biały*)
- Światło (*zamontowane w dachu*): 1 szt. (*1 kolor – biały*)
- Panel sterowania: tak
- Radio: 1 szt.
- Głośnik: 1 szt.
- Jonizator: 1 szt.

WANNA Z HYDROMASAŻEM:

Wymiary zewnętrzne: 135 x 135 x 51 cm (*wys. mierzona w najwyższym punkcie akrylu*)

Kolor: Biały

Powłoka: Akryl

Ilość miejsc: 1 osobowa

Zasilanie: 220 ~ 240V/50

Dysze łącznie 14 szt. w tym:

- Dysze wodne (3,5"): 4 szt.
- Dysze wodne (2"): 2 szt.
- Dysze powietrza (1"): 8 szt.

Pompa wodna 0,75 kW: 1 szt.

Pompa powietrza 0,2 kW: 1 szt.

Generator ozonu: 1 szt.



Wylewka: 1 szt.

Światło podwodne SPA: 1 szt. (*siedem rodzajów kolorów*)

Zagłówek: 1 szt. (*przykręcany*)

Przyciski pneumatyczne włączające pompy: 2 szt.

DODATKOWE INFORMACJE:

Całkowita moc: ok. 1,7 kW łącznie

Typ kabino-wanny: narożna

Kabino-wanna zabudowana z 2 stron (*2 boki niezabudowane*)

Dno wanny antypoślizgowe

Typ drzwi: podwójne przesuwne

Węże przyłączeniowe do wody: tak (1/2")

Elementy montażowe: tak

Kabina oraz wanna posiadają osobne zasilanie

Wanna posiada regulator napowietrzania dysz wodnych

Pompa wodna oraz powietrza mogą działać równolegle