

Misa WC podwieszana ryflowana WS-W02L-P394-M 49X35,5X31CM

36×31 cm



EAN	5905440810088
Producent	Mazur
Gwarancja	24 miesiące

Informacje o produkcie

Gwarancja na ceramikę	60 miesięcy
-----------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Wymiary	36×31 cm
Dłuższy Bok	36 cm
Krótszy Bok	31 cm

Opis produktu

Podwieszane misy WC marki Mazur to wyważone połączenie nowoczesnego designu, klasycznej elegancji, komfortu użytkowania oraz najwyższej jakości wykonania.

Ceramika pokryta gładkim szkliwem wykazuje właściwości antybakteryjne, zapobiega osadzaniu się kamienia oraz jest gwarantem higieny dzięki łatwemu utrzymaniu czystości.

Wolnoopadająca deska zapewnia ciche zamykanie, a zastosowanie łatwego wypinania usprawni znacząco sprzątanie.

System spłukiwania Hedge Surface zmniejsza zużycie wody i minimalizuje przyleganie zanieczyszczeń oraz ogranicza osadzanie się brudu i bakterii.

Misa została zaprojektowana z myślą o uniwersalności jej montażu i dlatego zastosowano rozstaw otworów montażowych



wynoszący 18 cm, który jest kompatybilny ze stelażami najbardziej renomowanych marek np. Cersanit, Koło, Grohe, Geberit, TECE.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Model: WS-W02L-P394-M

Typ: misa WC podwieszana

Materiał: ceramika sanitarna

Kolor: czarny/złoty (wykończenie dwukolorowe – czarna powierzchnia z detalami w kolorze szczotkowanego złota)

Wysokość: 310 mm

Szerokość: 355 mm

Głębokość (od ściany): 490 mm

Rozstaw mocowań: 180 mm (standard europejski)

Rodzaj odpływu: poziomy (do stelaża podtynkowego)

Średnica odpływu: 102 mm

Rodzaj spłukiwania: system Hedge Surface (precyzyjne, równomierne spłukiwanie całej powierzchni misy)

Bezkołnierzowa konstrukcja (rimless): tak – brak rantów i zakamarków, ułatwiający utrzymanie higieny

Typ montażu: do stelaża podtynkowego (kompatybilna z większością systemów montażowych dostępnych na rynku)

Deska sedesowa w zestawie: tak

Rodzaj deski: wolnoopadająca, z funkcją szybkiego wypinania

Materiał deski: tworzywo PP (polipropylen, wytrzymały i odporny na chemikalia)

Zawiasy: metalowe, odporne na korozję

Powłoka ceramiki: szkliwo antybakteryjne – łatwe w czyszczeniu, odporne na osadzanie się kamienia i bakterii

Mniejsze zużycie wody: tak – przystosowana do spłukiwania w systemie 3/5 L

Kompatybilność: pasuje do standardowych przycisków i stelaży montażowych (Geberit, Grohe, Tece, Wisa, itp.)

Produkt z minimalistycznym, nowoczesnym designem, który dzięki swej elegancji znakomicie dopełni stylistykę każdej łazienki. Jego kompaktowe rozmiary i sposób montażu pozwalają na komfortowe umieszczenie misy WC nawet w małej przestrzeni.

Doskonałej jakości ceramika szkliwiona na gładko z powierzchnią antybakteryjną zapewnia wysoki poziom higieny oraz znacząco ułatwia utrzymanie czystości. Dodatkowym atutem jest odporność powierzchni na środki chemiczne oraz rdzę i osadzanie kamienia.

System spłukiwania Hedge Surface opiera się na specjalnie wyprofilowanych powierzchniach, które dzięki swej konstrukcji minimalizują przyleganie zanieczyszczeń. Zastosowanie tego rodzaju systemu pozwala na mniejsze zużycie wody przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu czystości i higieny. Hedge Surface to prostsze czyszczenie i oszczędności w rachunkach za wodę.



Deska wolnoopadająca wykonana z wytrzymałego i lekkiego polipropylenu PP wykazuje dużą odporność na zarysowania, działanie wilgoci oraz uszkodzenia mechaniczne. Materiał jej wykonania jest przyjazny dla środowiska i nadaje się do recyklingu. Zastosowanie systemu wolnego opadania zapewnia ciche i spokojne zamykanie pokrywy oraz siedziska, eliminuje nieprzyjemne trzaski i zmniejsza ryzyko uszkodzeń mechanicznych.

System łatwego wypinania deski pozwala na jej szybki demontaż za pomocą jednego przycisku oraz usprawnia proces sprzątania pozwalając na bezproblemowe czyszczenie wszystkich trudno dostępnych miejsc. Zapewnia to wysoki poziom higieny oraz zwiększa komfort użytkowania.

Metalowe zawiasy stanowią trwały i solidny element mocujący, który zapewnia stabilność i wytrzymałość całej konstrukcji. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej są odporne na korozję oraz wilgoć, co sprawia, że idealnie sprawdzają się w środowisku łazienki.

Rozstaw otworów montażowych 18 cm gwarantuje szeroką kompatybilność ze stelażami podtynkowymi najbardziej renomowanych firm na rynku np. Cersanit, Koło, TECE, Geberit, Grohe. Zastosowanie montażu na stelażu podtynkowy to nowoczesne rozwiązanie, które nada wnętrzu elegancji, powiększy optycznie przestrzeń i ułatwi sprzątanie podłogi w łazience.