



Wanna z hydromasażem łazienkowa SPA MUS-1089 AK.25 OB.04C

180x150x70cm

- 180×150×70 cm
- 2 miejsca
- 24 szt.
- hydromasaż



EAN	5905440811160
Producent	Mazur
Gwarancja	24 miesiące

Dodatkowe informacje

Wymiary	180×150×70 cm
Ilość Miejsc	2 miejsca
Ilość Dysz	24 szt.
Materiał	Akryl Aristech USA
Kształt	Prostokątny
Kolor Akrylu	Kolor Kawowy #25
Wersja	Uniwersalna
Funkcje	Bluetooth, Czujnik poziomu wody, Podgrzewacz wody 1,5 kW, Radio, Regulator napowietrzania dysz wodnych, System elektryczny osuszania, System grawitacyjny osuszania, System Turbo masażu
Wypożażenie	Bateria, Dysze powietrza, Dysze wodne, Generator ozonu, Granitowe wykończenia, Panel sterowania, Słuchawka prysznicowa, Światło podwodne SPA, Światłowody, Wylewka, Zagłówek na przyssawki



Dłuższy Bok	180 cm
Kolor Obudowy	Kolor Czekoladowy #04B
Krótszy Bok	150 cm
Wysokość	70 cm

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Wymiary zewnętrzne: 180 x 150 x 70 cm (*wys. mierzona w najwyższym punkcie akrylu*)

Kolor: Kawowy #25

Powłoka: Akryl Aristech USA

Kolor obudowy: Czekoladowy

Ilość miejsc: 2 osobowa

Zasilanie: 220 ~ 240V/50 ~ 60Hz

Całkowita moc: ok. 5,1 kW łącznie

Dysze łącznie 24 szt. w tym:

- Dysze wodne (3,5"): 6 szt.

- Dysze wodne (2,0"): 6 szt.

- Dysze powietrza (1,5"): 12 szt. (*podświetlane - siedem rodzajów kolorów*)

Pompa wodna 1,1 kW: 2 szt.

Pompa powietrza 0,7 kW: 1 szt.

Pompa powietrza 0,7 kW: 1 szt. (*do osuszania elektrycznego przewodów*)

Podgrzewacz: 1,5 kW: 1 szt.

Generator ozonu: 1 szt.

Czujnik poziomu wody: tak (*zabezpieczenie pomp przed spalaniem*)

Światłowody: 20 szt. (*siedem rodzajów kolorów*)

Światło podwodne SPA: 1 szt. (*siedem rodzajów kolorów*)

Słuchawka prysznicowa: 1 szt.

Wylewka: 1 szt.

Zagłówek: 2 szt. (*na przyssawki*)

Panel sterowania: tak

Bluetooth: tak

Głośnik: 1 szt.

Granitowa płyta: tak

Turbo masaż (*koordynacja pompy wodnej z pompą powietrza*)



Regulator napowietrzania dysz wodnych: 2 szt.

System napowietrzania dysz wodnych

System (*grawitacyjny*) osuszania przewodów (*dotyczy rur wodnych*)
(*dotyczy rur wodnych i powietrznych*)

Dno wanny profilowane (*częściowo antypoślizgowe*)

Dysze wpuszczane na równo z akrylem

Dysze wykonane z wysokiej jakości komponentów

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Pompy wodne oraz powietrza mogą działać równolegle

Pojemność wanny: min. 750 Lt.

Waga wanny: 240 kg

Wanna zabudowana z 3 stron (*1 bok niezabudowany*)

Wersja wanny: prostokątna